

Vacuna contra COVID para menores de edad

Todos los niños y adolescentes de 6 meses a 17 años se les recomienda recibir la vacuna contra COVID.

¡Desde el inicio de la pandemia, el COVID ha sido la 9° causa de muerte en niños y jóvenes de 0-19 años!

¿Sabía que?

- Más de 1,000 niños han muerto a causa del COVID.
- Los niños y adolescentes también se enferman de COVID y pueden transmitirlo a otras personas.
- Aunque su hijo haya estado enfermo con COVID, la vacuna aumenta su protección contra infección en el futuro.



Niños de 6 meses a 4 años

- 2 vacunas disponibles
 - **Pfizer:** 3 dosis (con 3 semanas entre las primera 2 dosis y la 3era se aplica dos meses después)
 - **Moderna:** 2 dosis (con 4 semanas entre cada dosis)



Niños de 5-11 años

- **Pfizer:** 2 dosis (con 3 semanas entre cada dosis)
 - Refuerzo recomendado 5 meses después de la 2da dosis
- **Moderna:** 2 dosis (con 4 semanas entre cada dosis)



Adolescentes de 12-17 años

- **Pfizer:** 2 dosis (con 3 semanas entre cada dosis)
 - Refuerzo recomendado 5 meses después de la 2da dosis
- **Moderna:** 2 dosis (con 4 semanas entre cada dosis)

Si tiene preguntas, consulte con un médico o farmacéutico.

La vacuna contra COVID reducirá el riesgo de que su hijo tenga un caso severo o muera a causa de COVID.

Actualizado junio 2022